



SPUR HO

Elektrische Lokomotive Re 4/4 ¹¹

Nr. 160 für Wechselstrom 6-19 Volt **Fr. 78.—**

Nr. 161 für Gleichstrom 2-Schienen 1-18 Volt (Fleischmann) **Fr. 78.—**

Solides Zinkspritzgussgehäuse – Fahrgestelle und Motorenblock aus Zinkspritzguss – sämtliche Achsen in Messinglager – Farbe grün – beidseitige Beleuchtung mit automatischem Lichtwechsel – sehr starker Motor mit Zahnradübersetzung – für Unter- und Oberleitungsbetrieb umschaltbar – neueste Märklin-Perfektschaltung für Vor- und Rückwärtsfahrt – für 75er Kreis – Länge 17,5 cm – Gewicht 650 g

Diese Lokomotive ist die genaue Nachbildung der neuesten und schnellsten Lokomotive der Schweizerischen Bundesbahnen, Type Re 4/4¹¹. Durch die Gummibereifung wird eine erhöhte Zugkraft erreicht. Diese Loko ist ein qualitativ hochstehendes Produkt und erfreut sich einer modellgetreuen, wunderschönen und soliden Ausführung.

Eine Zugskomposition, bestehend aus dieser Lokomotive und den Wagen Nr. 410, 405, 400 und 415 ist die genaue Nachbildung von zahlreichen, modernen Zügen des Eisenbahnnetzes der SBB.

Locomotive électrique Re 4/4 ¹¹

No. 160 courant alternatif 6-19 volts **Fr. 78.—**

No. 161 courant continu 2 rails 1-18 volts (Fleischmann) **Fr. 78.—**

Caisse, bogies et bloc-moteur en alliage métallique fondu sous pression – Axes montés sur coussinets en bronze – Teinte verte CFF – Eclairage avant et arrière avec inversion automatique des feux – Moteur très puissant entraînant les essieux par engrenages – Commutateur pour alimentation par pantographe ou par rail – Changement de direction à l'aide du nouvel inverseur MAERKLIN pour le système alternatif et par inversion de polarité pour le système continu – Bandages en caoutchouc pour adhérence et force de traction maximum – Fonctionne sur un cercle de 75 cm de diamètre – Longueur: 17,5 cm – Poids: 650 g

Cette locomotive est la fidèle reproduction de la dernière motrice livrée aux Chemins de fer Fédéraux. Elle est affectée à la traction des trains rapides. Tous les détails ont été fidèlement reproduits.

Une composition comprenant cette motrice suivie des voitures No. 410, 405, 400 et 415, constitue l'exacte reproduction des nombreuses rames suisses modernes sillonnant le réseau des CFF.

Electric Locomotive Re 4/4 ¹¹

Nr. 160 A. C. 3 rail system 6-19 volts **Fr. 78.—**

Nr. 161 D. C. 2 rail system 1-18 volts (Fleischmann) **Fr. 78.—**

Body, trucks and motor-frame in solid die-cast metal – Self-oiling bronze bearings – Colour green CFF – Electric lights at each end with automatic reverse system – Very powerful motor – Switch for collecting current from overhead pantograph or from the track – New MAERKLIN reverse system for A. C. – Rubber tyres for improved pulling and climbing action – Minimum radius: 375 mm – Length: 17,5 cm – Weight: 650 g


This beautiful locomotive is the faithful reproduction of the last electric engine delivered to the Swiss Federal Railways. She is affected for pulling fast passenger trains.

A train composed of this locomotive followed by cars Nr. 410, 405, 400 and 415 is the exact replica of the numerous Swiss express trains which can be seen on the Swiss Federal Railways.



Neuheit
Nouveauté
Novelty

SPUR HO



Loko Re 4/4"

HAG

SPUR HO

Roter Pfeil Flèche rouge Red Arrow

- Nr. 100** für Wechselstrom 6-19 Volt
3-Schienen **Fr. 65.—**
- Nr. 101** für Gleichstrom 1-18 Volt
2-Schienen **Fr. 65.—**
(Fleischmann)
- Nr. 102** für Gleichstrom 1-18 Volt
3-Schienen **Fr. 65.—**



Modellgetreue Nachbildung des berühmten Roten Pfeils der SBB Typ RCe 2/4 Nr. 204 — Zinkspritzgussgehäuse — je 2 elektrische Stirnlampen vorn und hinten mit automatischem Lichtwechsel — für Unter- und Oberleitungsbetrieb umschaltbar — für Gleich- oder Wechselstrom — fährt auf 75er-Kreis — Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt — Länge 25 cm — Gewicht 650 g.

- No 100** pour courant alternatif 6-19 Volt 3 rails **Fr. 65.—**

- No 101** pour courant continu 1-18 Volt 2 rails (Fleischmann) **Fr. 65.—**

- No 102** pour courant continu 1-18 Volt 3 rails **Fr. 65.—**

Reproduction fidèle de la Flèche Rouge des Chemins de Fer Fédéraux Suisses, Type RCe 2/4 no 204 — Carcasse en alliage de zamac incassable injecté sous pression — Deux phares avants et deux phares arrières avec inversion selon le sens de la marche — Prise de courant par pantographe ou par rail central (ou plots) avec commutateur — Fonctionnement parfait sur un diamètre minimum de 75 cm — Longueur hors tampons: 25 cm — Poids: 650 g.

- Nr. 100** for 6-19 Volt A.C. current 3 rail **Fr. 65.—**

- Nr. 101** for 1-18 Volt D.C. current 2 rail (Fleischmann) **Fr. 65.—**

- Nr. 102** for 1-18 Volt D.C. current 3 rail **Fr. 65.—**

Super-detailed exact HO scale model of the famous "Red Arrow" of the Swiss Federal Railways, Type RCe 2/4, No. 204 — Die-cast metal body with realistic working pantograph — Windows with frosted cellon panes — 2 electric lights at each end which go on and off automatically with change of direction — Optional operation from overhead or rail — Die-cast trucks with turned wheels — Available for 3-rail, 20 volts A.C. operation with remote control reversing — Red with silver roof and markings — Length 10" — Weight 650 g.



Elektrische Lokomotive Ae 6/6

Nr. 120

Wechselstrom 6-19 Volt 3-Schienen
courant alternatif

Fr. 69.-

SPUR HO

Neu:

Nr. 121

für Gleichstrom 2-Schienen (Fleischmann)
pour courant continu 2 rails (Fleischmann)

Fr. 69.-



HAG-Modelleisenbahnen funktionieren tadellos auf MÄRKLIN-Anlagen
Tous les trains HAG fonctionnent parfaitement sur les réseaux MAERKLIN
All the HAG trains are made for MAERKLIN layouts

SPUR HO

Triebwagen Nr. 150 für Wechselstrom 6-19 Volt 3-Schienen **Fr. 85.-** **Nr. 151** für Gleichstrom 1-18 Volt 2-Schienen-System (Fleischmann) **Fr. 85.-**

Farbe grün oder rot — unzerbrechliches Zinkspritzgussgehäuse — 4-achsrig — Inneneinrichtung — beidseitige Beleuchtung mit automatischem Lichtwechsel und Innenbeleuchtung — starker Motor mit Zahnradübersetzung — für Unter- und Oberleitungsbetrieb umschaltbar — Märklin-Perfektschaltung für Vor- und Rückwärtsfahrt — für 75er Kreis — Länge (über Puffer) 25 cm Gewicht: 600 g

Motrice No 150 pour courant alternatif 6-19 Volt 3-rails **Fr. 85.-** **No 151** pour courant continu 1-18 Volt 2-rails (Fleischmann) **Fr. 85.-**

Couleur verte ou rouge — carcasse incassable en alliage métallique fondu sous pression — 4 essieux — aménagement intérieur — éclairage avant et arrière avec inversion automatique des feux et éclairage intérieur — moteur puissant avec entraînement par engrenage — dispositif pour fonctionnement par 3ème rail ou ligne aérienne — inverseur Märklin Perfect pour marche avant et arrière — fonctionne sur un cercle de 75 de \varnothing — Longueur (hors tampons) 25 cm Poids: 600 g

Rail-car No 150 for A.C. current 6-19 Volt 3 rail system **Fr. 85.-**

Colour green or red — Metal body die cast — 4 axles — Interior fitting — Electric lights at each end changing automatically and internal fittings — Powerful motor — Can be switched for center pick-up or overhead — Märklin Perfect remote control system for reversing-Will negotiate 37½ cm radius track — Length over buffers 25 cm Weight: 600 g

No 151 for D.C. current 1-18 Volt 2 rail system (Fleischmann) **Fr. 85.-**



MAR

SPUR HO

Steuerwagen	Nr. 420 für Wechselstrom Fr.29.50	Nr. 421 für Fleischmann mit isolierten Rädern	Fr.29.50
Voiture Pilote	No 420 courant alternatif Fr.29.50	No 421 courant continu système Fleischmann roues isolées	Fr.29.50
Control Trailer Car	No 420 AC Fr.29.50	No 421 DC 2-rail	Fr.29.50



Modellgetreue Nachbildung des Steuerwagen Serie ABt 4ü der Schweizerischen Bundesbahnen — 4-achsig — Drehgestelle aus Zinkspritzguss — Gehäuse und Dach aus Thermoplast — grün oder rot — Dach silber — Inneneinrichtung — Innenbeleuchtung — mit drei Stirnlampen und Schlusslicht (von Hand umschaltbar) Länge über Puffer: 24,5 cm

Reproduction à l'échelle de la nouvelle voiture Pilote des CFF — 4 essieux — Bogie en métal injecté sous pression — Carrosserie et toit en thermoplastique — Livrée verte ou rouge — toit argent — aménagement intérieur — éclairage intérieur — 3 phares avant plus 1 feux rouge (inversion des feux à la main) — Longueur: 24,5 cm

A very faithful scaled reproduction of the Swiss Federal Railways — Brake Driving Trailer — 8 wheels — Metal die-cast, bogie frames — Polystyrene moulded body and roof — Green or red and silver — Interior fittings and fully illuminated — 3 working head lamps and 1 red lamp with hand-switch when reversing — Length: 24,5 cm




SPUR HO

HO-Personenwagen 2. Klasse

Voiture voyageurs HO 2me classe

HO Passenger coach second class

Neuheit
Nouveauté
Novelty



Nr. 400 Fr. 16.50

Personenwagen 1. und 2. Klasse (Nr. 400 und Nr. 415)

Neuester Leichtschnellzugswagen der Schweizerischen Bundesbahnen - Inneneinrichtung - 4achsrig - Drehgestelle aus Zinkspritzguss - Gehäuse aus Thermoplast - dunkelgrün - Dach silbergrau - Länge über Puffer: 23,5 cm

Voiture voyageur allégée, HO, dernier modèle des CFF avec aménagement intérieur - 4 essieux - Bogies fondus sous pression - Carrosserie en plastic - Livrée vert foncé - Toit gris argent - Longueur hors tempons: 23,5 cm

HO-passenger coach, latest type of the Swiss Federal Railways with interior fittings - 4 axles - Metal dye-cast bogies - Plastic body - Colour dark green - roof silvergray - Length: 23.5 cm



Alle HAG Wagen besitzen die Original-Märklin-Vorentkupplung
Tous les wagons et voitures HAG sont munis de l'attelage original Maerklin à dételage préalable
All HAG wagons with original Maerklin coupling

Neuheit
Nouveauté
Novelty

SPUR HO

HO-Personenwagen 1. Klasse
Voiture voyageurs HO 1er classe
HO Passenger coach first class



Nr. 415 Fr. 16.50

Für die 4-Achser Wagen sind isolierte Achsen (Nr. 40340) für das Fleischmann-System erhältlich.
Des essieux isolés (Nr. 40340) sont livrables pour les voitures à bogies (Système Fleischmann).
Insulated axles (Nr. 40340) are available for the coaches.

4150 Beleuchtung für Wagen 400 und 415
4151 Schleifkontakt für Wagenbeleuchtung ~
4155 Schleifkontakt für Wagenbeleuchtung =

Eclairage pour voiture 400 et 415
Frotteur pour éclairage ~
Frotteur pour éclairage =

Fr. 4.—
Fr. 1.20
Fr. —.90




SPUR HO

HO-Speisewagen

Wagon-restaurant HO

HO Dining-car



Nr. 405 Fr. 15.50

Neuester Speisewagen der Schweizerischen Bundesbahnen — 4-achsig — Drehgestelle aus Zinkspritzguss — Gehäuse und Dach aus Thermoplast — Dach abnehmbar — rot — Dach silbergrau — Länge über Puffer 24 cm.

Dernier modèle des wagons restaurant des Chemins de Fer fédéraux Suisses — 4 essieux — Bogies fondus sous pression — Carrosserie et toiture en plastique — Livrée rouge — Toiture aluminium enlevable — Longueur hors tampons 24 cm.

Latest type of the Swiss Federal Railways Dining-car — 4 axles — Metal die-cast bogies — Plastic body and roof — Removable roof — Colour red with golden lettering — Length over buffers: 24 cm.



SPUR HO

HO-Gepäckwagen

Fourgon CFF HO

HO Utility Van



Nr. 410 Fr. 15.50

Neuester Gepäckwagen der Schweizerischen Bundesbahnen — 4-achsig — Drehgestelle aus Zinkspritzguss — Gehäuse und Dach aus Thermoplast — Dach abnehmbar — vier schiebbare Türen — grün oder rot — Dach silbergrau — Länge über Puffer 22 cm.

Dernier modèle des fourgons des Chemins de Fer Fédéraux Suisses — 4 essieux — Bogies fondus sous pression — Carrosserie et toiture en plastique — Livrée verte ou rouge — Toiture aluminium enlevable — 4 portes latérales coulissantes — Longueur hors tampons 22 cm.

Une rame composée de la locomotive Ae 6/6, d'un fourgon, d'une voiture restaurant et des quelques voitures voyageurs, représente fidèlement un rapide des CFF et est véritablement saisissante de réalisme.

Latest type of the Swiss Federal Railways utility van — 4 axles — Metal die-cast bogies — Plastic body — removable roof — 4 sliding doors — colour green or red — Length over buffers: 22 cm.


A complete set made of 1 Locomotive Ae 6/6, 1 Utility van, 1 Dining-car and some passenger-coaches represents a typical modern Swiss train and is striking of realism.

HAG

SPUR HO


HAG HO-Güterwagen mit original MÄRKLIN-Vorentkupplungen

Schweizermodelle — unzerbrechliche, solide Zinkspritzgussgehäuse — verschiedene modellmässige Farben (neueste Ausführung) — vollautomatische Kupplung — Wagen können beim Rangieren abgestossen werden — Wagenachsen und Räder können für Gleichstrom ausgewechselt werden — Spitzenlager — feinste Ausführung.



Nr. 300 Fr. 6.20 M 6

Nr. 300 Niederbordwagen, braun oder grau
Wagon ballast, marron ou gris
Länge 10,5 cm Longueur 10,5 cm



Nr. 305 Fr. 7.40 M 6


Nr. 305 Niederbordwagen mit Bremserhaus
braun od. grau, Länge 11,5 cm
Wagon ballast avec cabine serre-frein
marron ou gris, Longueur 11,5 cm




Nr. 310 Fr. 7.— M 6

Nr. 310 Rungenwagen braun oder grau
Länge 10,5 cm
Wagon à ranchers, marron ou gris
Longueur 10,5 cm

Nr. 315 Rungenwagen mit Bremserhaus
braun oder grau, Länge 11,5 cm
Wagon à ranchers avec cabine
serre-frein, marron ou gris
Longueur 11,5 cm




Nr. 315 Fr. 8.20 M 6



Nr. 320 Fr. 6.40 M 6

Nr. 320 Niederbordwagen mit Geländer
braun oder grau, Länge 11,5 cm
Wagon ballast avec passerelle
marron ou gris, Longueur 11,5 cm

Nr. 325 Rungenwagen mit Geländer
braun oder grau, Länge 11,5 cm
Wagon à ranchers avec passerelle
marron ou gris, Longueur 11,5 cm



Nr. 325 Fr. 7.30 M 6





Nr. 330 Fr. 6.50 L 6



Nr. 335 Fr. 7.80 L 6



Nr. 340 Fr. 7.50 K 2

Reproduction parfaite des wagons marchandises des Chemins de Fer Fédéraux Suisses en service sur toutes les lignes européennes — Carcasses en zamac injectée sous pressions et incassables — Peinture finement émaillée au four, lettres et inscriptions en relief — Axes en pointes assurant un roulement parfait — Attelages automatiques brevetés permettant le refoulement sur des voies de garage mais pouvant toute fois s'atteler et se dételier automatiquement. Axes interchangeables pour fonctionnement en 3 ou 2 rails — Exécution parfaite.

Nr. 330 Offener Güterwagen, grau, braun oder grün
Wagon tombereau, gris, marron, vert. Länge 10,5 cm
Longueur 10,5 cm

Nr. 335 Offener Güterwagen mit Bremserhaus, grau, braun, grün
Wagon tombereau avec cabine serre-frein, gris, marron, vert. Länge 11,5 cm
Longueur 11,5 cm

Nr. 340 Gedeckter Güterwagen mit Geländer, grau, braun, grün
Wagon couvert avec passerelle, gris, marron, vert. Länge 11,5 cm
Longueur 11,5 cm

Nr. 345 Gedeckter Güterwagen mit Bremserhaus, grau, braun, grün
Wagon couvert avec cabine serre-frein et passerelle
gris, marron, vert. Länge 11,5 cm
Longueur 11,5 cm



Nr. 345 Fr. 8.50 K 3

SPUR HO

HAG-Transformer für HO

(nur für Anschluss an Wechselstrom!) für Perfektschaltung.

Fr. 58.- Nr. 650 für HO-Bahnen, Leistung 48 VA

Normale Spannung 220 Volt (110, 125, 145 Volt auf besondere Bestellung).

Bei Anschluss Voltzahl beachten!

Transformer mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung — automatischem Kurzschluss-Schalter — roter Kontrolllampe — Anschluss für Bahn, Weichen und Licht. Druckknopfschaltung für Fernsteuerung. Der Transformer besitzt das ASEV-Zeichen.

Transformateurs HAG pour HO

(Seulement pour branchement sur le secteur alternatif).

Inversion par survoltage (Commande Perfect).

Fr. 58.- No 650 pour chemins de fer HO, puissance 48 Watts

Tension primaire 220 Volts (sur demande spéciale, ces transformateurs peuvent être livrés dans les tensions suivantes: 110, 125 et 145 Volts). Contrôler la tension du secteur lors du branchement.

Réglage de la tension secondaire par curseur — Disjoncteur de sécurité — lampe témoin rouge — Prises de courant pour la traction, les accessoires électromagnétiques et pour les éclairages des gares etc. Bouton de survoltage pour l'inversion des machines. Le transformateur est conforme aux normes de l'ASEV.

HAG Transformers for HO

These transformers may be connected only to AC outlets. Transformer with perfect reserve system.

Fr. 58.- Nr. 650 for HO trains, Capacity 48 watt

220 volts (on special request these transformers may be delivered in 110, 125 or 145 volts). Check the outlet voltage before connecting the transformer. Thermostatic cut-out — Red control-lamp — Sockets for the train, light and remote controlled items. — Knob for reversing the engine. This transformer is manufactured following the ASEV regulations.



System für 20 Volt-Betrieb

Der Betrieb dieser Spielesisenbahnen ist vollkommen gefahrlos. Die HAG-Loko besitzt eine Perfektschaltung, bei der die Umschaltung durch erhöhte Spannung hervorgerufen wird. Beim Drücken auf den Schaltknopf des Transformators wird die in der Loko eingebaute Fernsteuerung betätigt, d. h. die Fahrtrichtung wird geändert. Kurzschluss bis zu 5 Sekunden stört den Fahrbetrieb nicht. Bei länger anhaltendem Kurzschluss schaltet der Sicherheitsregler im Transformator selbständig aus. HAG-Lokos sind auf HAG-Transformer eingestellt. Wir empfehlen daher zu HAG-Eisenbahnen auch HAG-Transformer zu verwenden.

Système d'exploitation à 20 volts

Le fonctionnement de ce chemin de fer miniature est absolument sans danger. La locomotive HAG possède un inverseur, au moyen duquel le renversement de marche est provoqué par une tension plus élevée. L'inversion du sens de la marche de la locomotive est obtenue par pression sur le pulseur placé au centre du bouton de commande. Des courts-circuits allant jusque 5 sec. ne dérangent pas l'exploitation. S'ils durent plus longtemps, le fusible de sécurité se déclenche automatiquement. Les locomotives HAG sont spécialement étudiées pour fonctionner avec les transformateurs HAG. Nous recommandons par conséquent de se servir des transformateurs HAG pour actionner les locomotives HAG.

HO-Einzelteile

3007	Achse mit Rädchen für Güterwagen Essieu avec roues pour wagons marchandises	—,50
40200	Achse mit Rädchen für Personenwagen Essieu avec roues pour voiture voyageur	—,50
40330	Achse mit genormten Rädchen NMRA, isoliert für Personenwagen Essieu avec roues selon les normes NMRA, isolées pour voiture voyageur	—,70
40340	Achse mit gewöhnlichen Rädchen, isoliert für Personenwagen Essieu avec roues ordinaires, isolées pour voiture voyageur	—,70
1239	Kupplung für Loko Ae 6/6 Attelage pour Ae 6/6	—,25
10470	Schleifkontakt für Roter Pfeil Frotteur pour Flèche Rouge	1.20
12320	Schleifkontakt für Loko Ae 6/6 und Re 4/4n Frotteur pour locomotive Ae 6/6 et Re 4/4n	1.20
42050	Schleifkontakt für Steuerwagen Frotteur pour voiture pilote	1.20
42150	Schleifkontakt für Steuerwagen — und Triebwagen — Frotteur pour voiture pilote — et motrice —	—,90

Pièces détachées pour HO

14560	Schleifkontakt für Loko Ae 4/7 Frotteur pour locomotive Ae 4/7	1.20
15900	Schleifkontakt für Triebwagen Frotteur pour Motrice	1.20
10890	Anker mit Kollektor für Roter Pfeil Induit rotatif avec collecteur pour Flèche Rouge	4.50
20001	Anker mit Kollektor für Ae 6/6, Ae 4/7, Triebwagen Induit rotatif avec collecteur pour Ae 6/6, Ae 4/7, Motrice	4.50
16680	Anker für Re 4/4n Induit rotatif avec collecteur Re 4/4n	4.50
20026	Kupfer- und Kohlenbürsten mit Federn Charbons avec ressorts	—,70
1265	Gummi für Ae 6/6, Roter Pfeil, Triebwagen, Re 4/4n Bandage en caoutchouc pour Ae 6/6, Flèche Rouge, Motrice, Re 4/4n	— 10
1434	Gummi für Ae 4/7 Bandage en caoutchouc pour Ae 4/7	— 10

Reparaturen können nur dann ausgeführt werden, wenn sie vor dem 15. November oder nach dem 1. Januar in die Fabrik eingesandt werden.

La fabrique étant surchargée de travail pendant le mois de décembre; vous êtes prié d'adresser vos réparations avant le 15 novembre ou après le 1 janvier.


Westschweiz und Export
Seul distributeur pour la Suisse romande
et pour tous les pays



FULGUREX — LAUSANNE

33, avenue de Rumine Tel. 021 / 23 49 45 Schweiz





H. u. A. Gahler Parketteriestr. 15 9016 St.Gallen/Schweiz Tel. 071 / 24 43 93 1965/66

Das Spezialhaus für
 Spielwaren
 La maison du Jouet
 La casa del Giocattolo
 The first class Toy-House



JOUETS WEBER
FRANZ CARL WEBER

Zürich Baden Aarau Thun Bern
 Biel Basel Winterthur St.Gallen
 Zug Luzern St.Moritz Lugano
 Locarno Sion Lausanne Fribourg
 Neuchâtel LaChaux-de-Fonds Genève